

Tehniline andmeleht

14 m piksemast 8-jalgse piksermasti alusega

Artiklinumber: 5400814



- Tele-piksekaitseüsteem seadmete kaitseks otsese pikselöögi eest
nt biogaasi-, gaasirõhu reguleerimise, mõõtmise ja päikeseenergia väliseadmed
- Koosneb püüdurmastist ja püüdurmasti alusest
- Betoonalus, servakaitse ja keermestatud vardad tuleb tellida eraldi

A2 Roostevaba teras 1.4301

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Artiklinumber | 5400814 |
| Tüüp | irod 14 |
| Nimetus 1 | Piksemast |
| Nimetus 2 | 8-jalgse alusega |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 14000mm |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 15400 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

14 m piksemast 8-jalgse piksermasti alusega

Artiklinumber: 5400814



Mõõtmed



| | |
|-------------|-----------|
| Pikkus | 14 000 mm |
| Mõõt B | 3 200 mm |
| Mõõt d min. | 85 mm |
| Mõõt L | 14 000 mm |

Tehniline andmeleht

14 m piksemast 8-jalgse piksermasti alusega

Artiklinumber: 5400814



Tehnilised andmed

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Ühendus | Ümarjuht |
| Mudel | Statiiviga püüdevarras |
| Kõrgepingekindel isoleeritud mudel | ei |