


Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6080910



Kaas koos pöördriiviga AZ-väikerennile.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 6080910 |
| Tüüp | AZDMD 300 FS |
| Nimetus 1 | Kaas pöördriiviga |
| Nimetus 2 | AZ-väikerennile |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 303x3000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 254,77 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 5,7838 kg CO2e / 1 Meeter |


Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6080910



Mõõtmed



| | |
|--------------|----------|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 303 mm |
| Kõrgus | 10 mm |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt H | 10 mm |

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6080910



Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Pöördfiksaatorite arv | 6 St. |
| Kinnitusviis | Pöördfiksaator |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |