


Tehniline andmeleht

Katteraam AR45-BSF3, seadmetoosile 71GD9-2, 3-ne, kirjeväljaga, vertikaalseks seadmepaigalduseks

Artiklinumber: 6119388



Eespoolse kinnitusega katteraam Modul 45 seadmetele, 3-kordne, kirjaväljaga vertikaalseks seadmepaigalduseks, seadmekarbi 71GD9-2 või montaažikanduri 71MT3 45-2 sisse fikseerimiseks.

Seadmekarbikutesse Rapid 80 ja karbikpostidesse ISS paigaldamiseks

PC Polükarbonaat

Põhiandmed

Artiklinumber	6119388
Tüüp	AR45-BSF3 SWGR
Nimetus 1	Katteraam
Nimetus 2	Modul45, 3-ne
Tooja	OBO
Mõõde	84x185mm
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,2124 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Katteraam AR45-BSF3, seadmetoosile 71GD9-2, 3-ne, kirje-
väljaga, vertikaalseks seadmepaigalduseks

Artiklinumber: 6119388



Mõõtmed



Laius	84 mm
Kõrgus	185 mm

Tehniline andmeleht

Katteraam AR45-BSF3, seadmetoosile 71GD9-2, 3-ne, kirjeväljaga, vertikaalseks seadmepaigalduseks

Artiklinumber: 6119388



Tehnilised andmed

üksuste arv	3
Üksuste arv, horisontaalne	0
Üksuste arv, vertikaalne	3
Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	Kinnitusklamber
Sobib süvistatult paigaldamiseks	jah
Sobib seadmepaigalduskarbikule	jah
Sobib põrandaaluse kanalikarbi jaoks	ei
Sobib süvispaigalduseks	ei
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Montaažisuund	vertikaalne
kaitseklass	muu
Teksti-/sildilahter	jah
Sügavus	8,5 mm
Läbipaistev	ei
paigaldusraamidega	ei
avause läbimõõt	0