

# Tehniline andmeleht


## Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 4

Artiklinumber: 6286700



ISS karbikpost terasplekist, 76,5 mm süsteemiavaga 4 küljel.

Tühi, kõigil 4 küljel varustatav 6 seadmega (pistikupesaga, telefon jne) kokku max 24 seadet. Kinnitamine otse põrandale. Seadmekarbid tuleb tellida eraldi. Karbikpost on ette nähtud sarja 71GD... eesmise kinnitusega seadmekarpide kinnitamiseks.



St Teras

### Põhiandmed

Artiklinumber	6286700
Tüüp	ISSHS4 61OT3RW
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	süsteemiavaga 80
Tooja	OBO
Mõõde	680x212x212
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1050 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	36,2655 kg CO2e / 1 Tükk


# Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 4

Artiklinumber: 6286700



## Mõõtmed



Pikkus	680 mm
Laius	212 mm
Kõrgus	212 mm



# Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 4

Artiklinumber: 6286700



## Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	4
Sektsioonide arv	4 St.
Mudel	muu
Kinnitusviis	kruvid
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	ei
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Kaablisestus	all
Kaane laius	76,5 mm
Oleneb kohast	ei
Posti kuju	ruudukujuline
Min postikõrgus	680 mm
Reguleeritav	ei
Kaabeldatud	ei